

**MODELLO B – ACQUE USO CANTIERE****PARTE 1^****PROSPETTO ANALISI CHIMICHE ACQUE DI SCARICO CANTIERI**

*Notizie sullo scarico: (da compilarsi a cura dell'ufficio)*

TITOLARE DELLO SCARICO: _____
UBICAZIONE DELLO SCARICO: VIA _____ n.c. _____
CORPO RICETTORE _____
DURATA PRESUNTA DELLO SCARICO: N° _____ Giorni

*Notizie sul laboratorio di analisi incaricato: (da compilarsi a cura del laboratorio)*

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE: _____
INDIRIZZO: _____
N. TEL : _____ <b><u>PEC:</u></b> _____
RESPONSABILE: _____
Iscrizione Ordine Professionale _____ n. _____
Per accettazione dell'incarico: _____ Timbro e firma

**ATTENZIONE**

La parte 1^ del presente modello, una volta compilata in ogni sua parte e munita di firma e timbro del Responsabile del laboratorio di analisi, dovrà essere trasmessa Servizio Ambiente del Comune a mezzo mail: ([cpolacci@comunefdm.it](mailto:cpolacci@comunefdm.it)) a titolo di prova di accettazione d'incarico da parte del laboratorio stesso.

**N.B. La sua regolare ricezione sarà essenziale ai fini del rilascio dell'”autorizzazione e quindi per l'avvio della “prova di scarico”.**

Sarà successivamente cura del laboratorio di analisi incaricato **inoltrare tramite mail al comune di Forte dei Marmi, i risultati delle analisi relative all'emungimento delle acque, firmati digitalmente**  
Il prelievo n. 1 dovrà essere effettuato durante il primo giorno della “prova di scarico”.  
I successivi prelievi dovranno essere eseguiti **ogni 14 giorni**.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO DI DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016**

Il **Comune di Forte dei Marmi**, in qualità di **Titolare**, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, Forte dei Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460 , tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le **finalità previste** dal D.Lgs 152/2006 Parte III, in particolare **per la finalità di richiesta di utilizzo provvisorio della condotta fognatura bianca comunale per l'allontanamento delle acque di falda uso cantiere**, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento al titolare.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al **Titolare del trattamento** l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il **Responsabile della Protezione dei dati** (RPD), presso il Titolare con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email RPD: [privacy@comunefdm.it](mailto:privacy@comunefdm.it)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.

Il sottoscrittore della presente domanda dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.

FIRMA DEL TITOLARE

FIRMA DEL DELEGATO

---

---