


Comune di Forte dei Marmi
PIANO STRUTTURALE

CONSULENZA GEOLOGICA
GEO-SYSTEM



Tav. n°:
18
Scala
1:12.500

CARTA DEI CLORURI (2001)

LEGENDA:

Punti d'acqua, sotterranei e superficiali, campionati:
(184: numero d'ordine punto d'acqua; 30: concentrazione, mg/l, dei cloruri)

- 30 Pozzi profondi ≤ 6 m
184
 - 45 Pozzi profondi 6 ÷ 10 m
 - 50 Pozzi profondi 10 ÷ 20 m
162
 - 505 Pozzi profondi > 20 m
 - 30 Punti di campionamento delle acque superficiali
FF1
- } Pozzi dell'acquifero freatico
- } Pozzi dell'acquifero confinato

Concentrazioni dei cloruri

- < 25 mg/l
 - 25 ÷ 50 mg/l
 - 50 ÷ 100 mg/l
 - 100 ÷ 250 mg/l
 - 250 ÷ 300 mg/l
 - 300 ÷ 500 mg/l
 - > 500 mg/l
- } Acque dolci
- } Acque salmastre

- - - Limite comunale

Riduzione della cartografia originale in scala 1:5000 depositata presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Lucca

